



Vystymasis rudenį

2018-04-16

DEKALB veislės turi skirtingą augimo greitį ir lapų išsidėstymą rudenį.

Šiuo ženklu pažymėtos veislės vystosi labai intensyviai po sėjos ir rudens laikotarpiu, todėl toleruoja vėlyvesnę sėją ir sudėtingesnes sėjos sąlygas. Šioms veislėms būdingi aukštyn kylantys lapai.



Šiuo ženklu pažymėtos veislės auga kompaktiškai, pasižymi lėtesniu augalo vystymusi ir augimu rudenį. Formuoja kompaktišką augalo skrotelę, neiškelia augimo kūgelio ir tai sudaro labai geras sąlygas žiemojimui.



Šiuo ženklu pažymėtos pusiau žemaūgės veislės. Šios veislės rudenį formuoja plokščią augalo skrotelę. Skrotelė apsaugo augalo augimo kūgelį nuo žiemos šalčių ir suteikia augalui puikų žiemkentiškumą.



□



Didelio rapsų derliaus pagrindas - geras augalų išsivystymas rudenį. Prieš žiemą augalai turi turėti 8 lapelius, 8 centimetrų ilgio šaknį ir 8 milimetrų skersmens šaknies kaklelį.



Optimalus augalų skaičius kvadratiname metre lemia gerą augalų išsivystymą. Labai svarbu, kad rapsams augant būtų pakankamai vietos ir šviesos. Augalai pasėti tankiai – ištysta. Sėjant įprastiniu būdu - viename kvadratiname metre turėtų būti 40-50 augalų, o plačiaeliu sėjos būdu (tarpueilis 50 cm) – 30-40 augalų kvadratiname metre.



70 Augalų/m²

50 Augalų/m²

40 Augalų/m²

